



H.S.Q. Exports GmbH
JOINING FORCES



Hähni



H.S.Q. Exports GmbH
JOINING FORCES



St White

Hertensteinstrasse 51

6004, Lucerna, LU

Suiza

St White De México

CHALECOS ANTIBALAS Y EQUIPOS ANTIMOTIN
OFICINAS EN

Oficinas Zona Norte:- Blvd. Francisco Villa S/N Col. Gpe. Victoria Infonavit
34220 Durango, Dgo. México

Oficinas Zona Bajío:- Calle Libertad S/N ALTOS Col. Americana 44200
Guadalajara, Jalisco México

Oficinas Zona Centro:- Calle 57 S/N Col. San Pedro Los Pinos Deleg. B. Juárez
México D.F., México

Oficinas Zona Sureste:- Ave. Rio Verde S/N Fraccionamiento Los Ríos 68028
Oaxaca, Oaxaca, Mexico

Hähni

Marca Suiza, Registro No.: 6243003 Produced in RPC

REPRESENTANTE PARA MÉXICO:- www.stwhitedemexico.com.mx

cotiza@stwhitedemexico.com.mx stwhitedemexico@hotmail.com

TELEF. 9512062800 / 9511328077 / 9511871022

ANTIBALAS 2016

ST WHITE DE MÉXICO
PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA POLICIAS

IMPORTACION Y VENTA DE LAS MEJORES MARCAS INTERNACIONALES



Oficinas Zona Norte:- blvd. Francisco Villa S/N Col. Gpe. Victoria Infonavit 34220 Durango, Dgo. México
 Oficinas Zona Bajío:- Calle Libertad S/N ALTOS Col. Americana 44200 Guadalajara Jalisco
 Oficinas Zona Centro:- Calle 57 S/N Col. San Pedro Los Pinos Deleg. B. Juárez México D.F.
 Oficinas Zona Sureste:- Ave. Rio Verde S/N Fraccionamiento Los Ríos 68028 Oaxaca, Oaxaca
 PEDIDOS:- 951) 2062800 / 1328077 Celular:- +33) 1171-2832 / +9511871022 cotiza@stwhitedemexico.com.mx
stwhitedemexico@hotmail.com

JUEGO DE CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA C/ POLIZA RESP. CIVIL Y PLACA BALISTICA NIVEL IV

CHALECO ANTIBALAS NIVEL DE PROTECCIÓN: III-A,

CERTIFICACIÓN DEL NIJ-STD- 0101.06 FABRICADO CON FIBRAS ARAMIDICA® su sistema anti-trauma soporta múltiples golpes sin dejar de ser flexible. Impermeables, resistentes a corrosión, a prueba de rayos UV, resistente a arma blanca. Los chalecos están certificados por el laboratorio de balística HP White y la NIJ-STD-0101.06. PANELES BALISTICOS, SUAVE Y FLEXIBLE, LAS FIBRAS PROPORCIONAN DURABILIDAD, RESISTENCIA A LA HUMEDAD, SON FLEXIBLES Y CÓMODAS.

PROTEGEN: FRENTE, ESPALDA COSTADOS Y (opcional) CLAVICULAS PROTEGE EN CONTRA DE OJIVAS DE 9MM (FMJ RN), CON UNA MASA NOMINAL DE 8.0 G (124GR) CON UNA VELOCIDAD MÍNIMA DE 436 M/S O MENOS Y OJIVAS MAGNUM 44 CAVIDAD HUECA (JHP), CON UNA MASA NOMINAL DE 15.6 G. (240 GRS.) CON UN IMPACTO A UNA VELOCIDAD MÍNIMA DE 436 M/S O MENOS DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LA NORMA NIJ-STD 0101.06 EN SU FRACCIÓN 2.4. CON FORRO DE PROTECCION REPELENTE AL AGUA, 100% NYLON

GARANTIA DE LOS PANELES DE SIETE AÑOS CONTRA DEFECTOS OCULTOS DE FABRICACION, VALIDADOS CON LA CERTIFICACIÓN DEL MODELO OFERTADO ANTE EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

FUNDA DEL CHALECO PORTADORA ELABORADA CON TEXTIL 100% OXFORD NYLON DE 500 DENNIERS, EN COLOR A ELEGIR. ESTE MATERIAL ES REPELENTE AL AGUA, LA FUNDA TIENE COMPARTIMENTOS PARA ALOJAR LOS PANELES BALÍSTICOS, CON CIERRE DE VELCRO (FELPA Y GANCHO), PERMITIENDO SU FÁCIL Y RÁPIDA REMOCIÓN Y/O INSERCIÓN. LA FUNDA CUENTA CON 2 BOLSAS CON CIERRE DE VELCRO QUE PERMITEN LA COLOCACION DE LAS PLACAS BALISTICAS, UNA EN LA PARTE DEL FRENTE Y OTRA EN LA PARTE POSTERIOR, CON UNA MEDIDA DE 10 X 12". CUENTA CON SISTEMA MOLLE EN LA PARTE FRONTAL Y TRASERA Y AGARRADERA DE ELEMENTO CAIDO;

En la parte Pecho altura del corazón (opcional) **Impresión de Estrella siete puntas con el escudo de su Municipio** EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA CUENTA CON DOS CINTAS DE VELCRO COSIDAS, UNA EN LA PARTE DEL FRENTE EN MEDIDAS DE 9.52 ANCHO X 7.62 DE LARGO Y OTRA EN LA PARTE POSTERIOR EN MEDIDAS DE 12.70 DE ANCHO X 33.02 DE LARGO PARA ADHERIR LOGOTIPOS DE LA CORPORACION. EN LA FUNDA LLEVA COSIDA LA ETIQUETA QUE ESPECIFICA LA NORMA NIJ-STD 0101.06 FECHA DE FABRICACION, GARANTIA, NUMERO DE SERIE ASI COMO NUMERO DE LOTE., PARA CUMPLIR CON LO QUE INDICA LA NORMA DE REFERENCIA EN RELACIÓN AL ETIQUETADO EN SU FRACCIÓN 4.5.3 (F). GARANTIA DE 18 MESES CONTRA DEFECTOS OCULTOS DE FABRICACION EN USO NORMAL. PESO:- Aprox. 2,900 Kg. Incluye paneles exclusivamente. **Póliza de Responsabilidad Civil por \$10'000,000.00 usd extensiva para la Republica Mexicana**

PLACA BALÍSTICA DE POLIESTILENO NIVEL DE PROTECCIÓN: IV

CERTIFICADA BAJO LA NORMA NIJ STD 0101.06 CARACTERÍSTICAS: FABRICADA EN POLIESTILENO & LAMINAS DE KEVLAR BALISTICO DE DIMENSIONES 25 X 30 CMS. (10" X 12") CON FORRO EXTERIOR EN TELA LONETA RESISTENTE, EN COLOR NEGRO. ADECUADA PARA BLINDAR PROTECCION CONTRA OJIVA QUE PROVENGAN DE FUSILES AK47, AR-15, G3 Y TODO TIPO DE CALIBRES MENORES, CON BALA NORAML DE GUERRA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE REFERENCIA PARA ESTE NIVEL BALISTICO. GARANTIA POR UN PERIODO DE SIETE AÑOS EN LA CALIDAD BALISTICA CONTRA DAÑOS OCULTOS DE FABRICACION. PESO CADA PLACA:- 2,900 Kg. Marca AmorTech

TIEMPO DE ENVIO

DE 07 A 11 PIEZAS MISMA TALLA Y MODELO	20 DIAS HABILES
DE 12 A 49 PIEZAS MISMA TALLA Y MODELO	25 DIAS HABILES
DE 50 A 999 PIEZAS MISMA TALLA Y MODELO	35 DIAS HABILES
DE 1000 A 9999 PIEZAS MISMA TALLA Y MODELO	45 DIAS HABILES

CHALECOS CON BORDADOS INCREMENTAR 5 DIAS POSTERIORES

Oficinas Zona Norte:- blvd. Francisco Villa S/N Col. Gpe. Victoria Infonavit 34220 Durango, Dgo. México

Oficinas Zona Bajío:- Calle Libertad S/N ALTOS Col. Americana 44200 Guadalajara Jalisco

Oficinas Zona Centro:- Calle 57 S/N Col. San Pedro Los Pinos Deleg. B. Juárez México D.F.

Oficinas Zona Sureste:- Ave. Rio Verde S/N Fraccionamiento Los Ríos 68028 Oaxaca, Oaxaca

PEDIDOS:- 951) 2062800 / 1328077 Celular:- +33) 1171-2832 / +9511871022 cotiza@stwhitedemexico.com.mx

stwhitedemexico@hotmail.com



PRECIO
\$ 27,370.50 M.N.
mas i.v.a.
VER
DESCUENTOS
PENULTIMA
PAGINA

CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA CON POLIZA RESP. CIVIL

- **Nivel de blindaje:** III-A; **Modelo:** Police; **Certificación:** NIJ STD 0101.06,
- **Garantía:** 7 años en paneles balísticos; **Tallas:** CH, M, G, XG
- **Colores:** Negro, Azul cobalto; **Densidad del panel balístico:** menor a 6.6 Kg/m²
- **Chaleco antibalas** nivel de uso externo, estilo STWHITE®, Modelo 717, certificado ante el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos en todas sus tallas.
- **Paneles balísticos:** Fabricados con fibras aramidicas laminadas unidireccionales tejidas de última generación, cuenta con un sistema anti trauma suave que reduce el trauma ocasionado impacto de los proyectiles. **Éstos cubren pecho, espalda, costados,** Removibles para su aseo. El espesor del panel completo no rebasa los 10.50 mm +/- .30mm **Detiene impactos** de arma de fuego en los calibres .357 SIG hasta una velocidad de 448 m/Seg y .44 magnum SJHP a una velocidad 436 m/Seg, así como cualquier calibre inferior.
- **BFS PROMEDIO DE: CALIBRE .357 SIG. DE 28 MM CALIBRE .44 MAG. DE 38 MM PROBABILIDAD DE PERFORACION V05 CALIBRE .357 SIG. DEL 0% ACEPTABLE CALIBRE .44 MAG. MAXIMO DEL 1.5% ACEPTABLE**
- **Forro del panel balístico:** Los paneles están contenidos en un material textil elaborado en Nylon de una capa, herméticamente sellado con máquinas de ultrasonido, para evitar filtraciones de agua.

● Valores de tela en forro:

● Contenido de Fibra. Polyamide 100%, Masa: 173.4 gramos/m² +/- 5, Espesor: 0.172 mm Mínimo. Resistencia a la tracción de la tela: Urdimbre 598.5 (N) Trama 836.8 (N)., Resistencia a la Adhesión: No presentar adhesiones, ampolladuras, deformaciones agrietamientos ni desprendimiento del recubrimiento. Cuenta con prueba realizada por un laboratorio acreditado: de Resistencia Hidráulica en uniones vulcanizadas debiendo reflejar que NO presenta Fugas de agua.

● **Funda externa:** Fabricada en nylon de alta resistencia de 500 deniers (Poliamida 100%), con tratamiento hidrófugo y anti rasgaduras, que permite utilizarlo en; operaciones de uso rudo, además cuenta con protección contra ácidos; orgánicos de luz ultravioleta. El hilo con los que se confeccionan las costuras es de nylon bondeado que se utilizan para las costuras rectas y del núm.. 30 para las aplicaciones en máquina Overlock. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE REFERENCIA PARA ESTE NIVEL BALISTICO. GARANTIA POR UN PERIODO DE SIETE AÑOS EN LA CALIDAD BALISTICA CONTRA DAÑOS OCULTOS DE FABRICACION. PESO APROX. 2,900 Kgs. **POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL POR usd\$10'000,000.00 VALIDA EN LA REPUBLICA MEXICANA.**



MODELO Y TALLA A ELEJIR

PRECIO

\$ 16,770.50 M.N.

Mas i.v.a.

MAS GASTOS ENVIO

**VER
DESCUENTOS
PENULTIMA
PAGINA**

TIEMPO DE ENVIO	
DE 07 A 11 PIEZAS MISMA TALLA Y MODELO	20 DIAS HABILES
DE 12 A 49 PIEZAS MISMA TALLA Y MODELO	25 DIAS HABILES
DE 50 A 999 PIEZAS MISMA TALLA Y MODELO	35 DIAS HABILES
DE 1000 A 9999 PIEZAS MISMA TALLA Y MODELO	45 DIAS HABILES

CHALECOS CON BORDADOS INCREMENTAR 5 DIAS POSTERIORES

Oficinas Zona Norte:- blvd. Francisco Villa S/N Col. Gpe. Victoria Infonavit 34220 Durango, Dgo. México

Oficinas Zona Bajío:- Calle Libertad S/N ALTOS Col. Americana 44200 Guadalajara Jalisco

Oficinas Zona Centro:- Calle 57 S/N Col. San Pedro Los Pinos Deleg. B. Juárez México D.F.

Oficinas Zona Sureste:- Ave. Rio Verde S/N Fraccionamiento Los Ríos 68028 Oaxaca, Oaxaca

PEDIDOS:- 951) 2062800 / 1328077 Celular:- +33) 1171-2832 / +9511871022 cotiza@stwhitedemexico.com.mx

stwhitedemexico@hotmail.com

CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA SIN POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

- **Nivel de blindaje:** III-A; **Modelo Police** **Certificación:** NIJ STD 0101.06,
- **Garantía:** 7 años en paneles balísticos; **Tallas:** CH, M, G, XG
- **Colores:** Negro, Azul cobalto; **Densidad del panel balístico:** menor a 6.6 Kg/m²

● **Chaleco antibalas** nivel de uso externo, estilo STWHITE®, certificado ante el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos en todas sus tallas.

● **Paneles balísticos:** Fabricados con fibras aramidicas laminadas unidireccionales tejidas de última generación, cuenta con un sistema anti trauma suave que reduce el trauma ocasionado impacto de los proyectiles. **Éstos cubren pecho, espalda, costados**, Removibles para su aseo. El espesor del panel completo no rebasa los 10.50 mm +/- .30mm **Detiene impactos** de arma de fuego en los calibres .357 SIG hasta una velocidad de 448 m/Seg y .44 magnum SJHP a una velocidad 436 m/Seg, así como cualquier calibre inferior.

● **BFS PROMEDIO DE:** CALIBRE .357 SIG. DE 28 MM CALIBRE .44 MAG. DE 38 MM
PROBABILIDAD DE PERFORACION V05 CALIBRE .357 SIG. DEL 0% ACEPTABLE CALIBRE .44 MAG. MAXIMO DEL 1.5% ACEPTABLE

● **Forro del panel balístico:** Los paneles están contenidos en un material textil elaborado en Nylon de una capa, herméticamente sellado con máquinas de ultrasonido, para evitar filtraciones de agua.

● **Valores de tela en forro:**

● **Contenido de Fibra.** Polyamide 100%, Masa: 173.4 gramos/m² +/- 5, Espesor: 0.172 mm Mínimo. Resistencia a la tracción de la tela: Urdimbre 598.5 (N) Trama 836.8 (N)., Resistencia a la Adhesión: No presentar adhesiones, ampolladuras, deformaciones agrietamientos ni desprendimiento del recubrimiento. Cuenta con prueba realizada por un laboratorio acreditado: de Resistencia Hidráulica en uniones vulcanizadas debiendo reflejar que NO presenta Fugas de agua.

● **Funda externa:** Fabricada en nylon de alta resistencia de 500 deniers (Poliamida 100%), con tratamiento hidrófugo y anti rasgaduras, que permite utilizarlo en; operaciones de uso rudo, además cuenta con protección contra ácidos; orgánicos de luz ultravioleta. El hilo con los que se confeccionan las costuras es de nylon bondeado que se utilizan para las costuras rectas y del núm.. 30 para las aplicaciones en máquina Overlock. **DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE REFERENCIA PARA ESTE NIVEL BALISTICO. GARANTIA POR UN PERIODO DE SIETE AÑOS EN LA CALIDAD BALISTICA CONTRA DAÑOS OCULTOS DE FABRICACION. PESO APROX. 2,900 Kg. Mca.- CompassArmor**



MODELO Y TALLA A ELEJIR

PRECIO LISTA

\$ 12,770.50 M.N.

Mas i.v.a.

MAS GASTOS ENVIO

**VER
DESCUENTOS
PENULTIMA
PAGINA**

TIEMPO DE ENVIO

DE 07 A 11 PIEZAS MISMA TALLA Y MODELO	20 DIAS HABILES
DE 12 A 49 PIEZAS MISMA TALLA Y MODELO	25 DIAS HABILES
DE 50 A 999 PIEZAS MISMA TALLA Y MODELO	35 DIAS HABILES
DE 1000 A 9999 PIEZAS MISMA TALLA Y MODELO	45 DIAS HABILES

CHALECOS CON BORDADOS INCREMENTAR 5 DIAS POSTERIORES

Oficinas Zona Norte:- blvd. Francisco Villa S/N Col. Gpe. Victoria Infonavit 34220 Durango, Dgo. México

Oficinas Zona Bajío:- Calle Libertad S/N ALTOS Col. Americana 44200 Guadalajara Jalisco

Oficinas Zona Centro:- Calle 57 S/N Col. San Pedro Los Pinos Deleg. B. Juárez México D.F.

Oficinas Zona Sureste:- Ave. Rio Verde S/N Fraccionamiento Los Ríos 68028 Oaxaca, Oaxaca

PEDIDOS:- 951) 2062800 / 1328077 Celular:- +33) 1171-2832 / +9511871022 cotiza@stwhitedemexico.com.mx

stwhitedemexico@hotmail.com

PLACA BALISTICA NIVEL III

Marca:- COMPASS

Nivel Balistico de

Proteccion:- III

Norma

Internacional:- NIJ-ESTANDAR-0101.04

2000 (2005 Interim Requiements)

Modelo:- VBSS-DY23II

Certificacion:- ISO 9001-2000

USO DE MARINES

Descripcion:- Placa Balistica de 10" x 12" Fabricada con Kevlar + Ceramica + Resina fusionados a alta Temperatura; Cuenta con 32 tejidos del panel fusionado; Acabado en forma geometrica de trapecio en la parte superior, y rectangular en la parte inferior, terminado en curva para mayor comodidad, cubierta de polietileno en color negro.

Lo que La Hace La Mas Lijera en peso fisico, Flota en el Agua Soporta los Rayos del Sol, Calor Solar mas de 52° ; Rayos U.V.

Peso Fisico:- 1,650 Kgs.

Grosor:- 1.9" pulgadas

Placa MULTIMPACTOS soporta hasta 12 impactos de los siguientes calibres:-

44 MAGNUM con peso nominal de la OJIVA de 240grs. y velocidad minima de 427 M/S

9mm FMJ punta roma con peso nominal de 124 grs. y velocidad minima de 427 M/S

Incuendo Las Provenientes de:- AR15 - AK47 - M16

Garantía por Escrito:- POR CINCO AÑOS contra defectos ocultos de fabricacion.



Garantía de CINCO Años Contra Defectos Ocultos de Fabricación

(JUEGO Placas)

TIEMPO DE ENVIO

DE 07 A 11 JUEGOS MISMO MODELO	20 DIAS HABILES
DE 12 A 49 JUEGOS MISMO MODELO	25 DIAS HABILES
DE 50 A 999 JUEGOS MISMO MODELO	35 DIAS HABILES
DE 1000 A 9999 JUEGOS MISMO MODELO	45 DIAS HABILES

Precio de Lista
\$ 16,775,70
Mas i.v.a.
VER
DESCUENTOS
PENULTIMA
PAGINA

Oficinas Zona Norte:- blvd. Francisco Villa S/N Col. Gpe. Victoria Infonavit 34220 Durango, Dgo. México

Oficinas Zona Bajío:- Calle Libertad S/N ALTOS Col. Americana 44200 Guadalajara Jalisco

Oficinas Zona Centro:- Calle 57 S/N Col. San Pedro Los Pinos Deleg. B. Juárez México D.F.

Oficinas Zona Sureste:- Ave. Rio Verde S/N Fraccionamiento Los Ríos 68028 Oaxaca, Oaxaca

PEDIDOS:- 951) 2062800 / 1328077 Celular:- +33) 1171-2832 / +9511871022 cotiza@stwhitedemexico.com.mx

stwhitedemexico@hotmail.com

PLACA BALISTICA NIVEL IV

Juego de placas Balísticas Nivel IV, NORMA SUBSEMUN, Fabricada con cerámica Balística fusionada a 360° con material de aramida rigidizado en forma curva, terminado con cubierta por tejido poliéster repelente al agua y rayos ultravioletas, terminado con borde al rededor de la placa con tira de goma de 12.5mm en color negro, detiene ojivas normales y perforantes que provengan de Fusiles tipo AK47, (cal.7.60 x 39mm) AR15 (cal. 5.56mm ó 0.223") G3 (cal. 7.62 x 51mm) fusil 0.3006" ARMOR PEARCING, fabricadas bajo la certificación de la Norma NIJ-ESTANDAR- 0101.06 del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, Garantía de Cinco Años contra defectos ocultos de fabricación, Marca:- Compassarmor



JUEGO PLACAS
MAS GASTOS ENVIO

TIEMPO DE ENVIO

DE 07 A 11 JUEGOS MISMO MODELO	20 DIAS HABILES
DE 12 A 49 JUEGOS MISMO MODELO	25 DIAS HABILES
DE 50 A 999 JUEGOS MISMO MODELO	35 DIAS HABILES
DE 1000 A 9999 JUEGOS MISMO MODELO	45 DIAS HABILES

**Precio de
Lista
\$ 12,775,70
Mas i.v.a.
VER
DESCUENTOS
PENULTIMA
PAGINA**

CASCO ANTIBALAS NIVEL IIIA

El protección del área: 0.14SQM

El material balístico: Fibra de PE

El nivel de protección (de acuerdo con NIJ Standard 0106.1)

MIL-STD-862E (militar) de USA

11.43mm, FMJ RN/.357 Magnum, JSP

IIIA: 9mm FMJ and 44 Magnum SJHP

El peso: 1.4KG/PC para NIJ II, 1.5 KG/PC para NIJ IIIA,

El material de la tapa: el tejido del oxford impermeable

El color (a elegir): negro, azul, blanco, camuflajes, el etc,

Los tamaños:

Mediano: longitud: 270mm, anchura,: 245mm, altura,: 170mm

Grande: longitud: 280mm, anchura,: 255mm, altura,: 185mm

Zona de protección: 0.14 metros cuadrados

SIN CARETA PROTECTORA



MODELO A ELEJIR

Garantía de CINCO Años Contra Defectos Ocultos de Fabricación

MAS GASTOS DE ENVIO

TIEMPO DE ENVIO

DE 07 A 11 PIEZAS MISMO MODELO	20 DIAS HABILES
DE 12 A 49 PIEZAS MISMO MODELO	25 DIAS HABILES
DE 50 A 999 PIEZAS MISMO MODELO	35 DIAS HABILES
DE 1000 A 9999 PIEZAS MISMO MODELO	45 DIAS HABILES

**Precio de
Lista
\$ 11,775,70
Mas i.v.a.
VER
DESCUENTOS
PENULTIMA
PAGINA**

Oficinas Zona Norte:- blvd. Francisco Villa S/N Col. Gpe. Victoria Infonavit 34220 Durango, Dgo. México

Oficinas Zona Bajío:- Calle Libertad S/N ALTOS Col. Americana 44200 Guadalajara Jalisco

Oficinas Zona Centro:- Calle 57 S/N Col. San Pedro Los Pinos Deleg. B. Juárez México D.F.

Oficinas Zona Sureste:- Ave. Rio Verde S/N Fraccionamiento Los Ríos 68028 Oaxaca, Oaxaca

PEDIDOS:- 951) 2062800 / 1328077 Celular:- +33) 1171-2832 / +9511871022 cotiza@stwhitedemexico.com.mx

stwhitedemexico@hotmail.com

Ultra Ligero ALTA-CUT Ballistic Casco para las tropas militares

- ❖ Forma ACH / MICH MOD.- AS-501 HC
- ❖ Shell Construcción Compuesto de polietileno y otras fibras en una matriz compuesta
- ❖ Rendimiento Ballistic nivel NIJ IIIA (de acuerdo con NIJ STD 0106,01 / 0108,01)
- ❖ V50 Rendimiento Fragmento > 2360 f / s, 720 m / s para el 17 gr.
- ❖ Laboratorio acreditado por la NIJ Certificación balístico de terceros
- ❖ Tamaño de la carcasa S, M, L, XL
- ❖ Colores Negro, follaje verde, verde verde oliva, Tan, Azul marino, otros a petición
- ❖ Sistema de arnés de 4 pt ??? con el sistema de relleno de ACH
- ❖ Opcional Arnese N / A
- ❖ Opcional
- ❖ Sistemas de retención
- ❖ N / A
- ❖ Modelos Cut High Cut
- ❖ Peso L - 1,874 libras (0.85 Kg)



Garantía de CINCO Años Contra Defectos Ocultos de Fabricación

MAS GASTOS DE ENVIO

TIEMPO DE ENVIO

DE 07 A 11 PIEZAS MISMO MODELO	20 DIAS HABILES
DE 12 A 49 PIEZAS MISMO MODELO	25 DIAS HABILES
DE 50 A 999 PIEZAS MISMO MODELO	35 DIAS HABILES
DE 1000 A 9999 PIEZAS MISMO MODELO	45 DIAS HABILES

Precio de Lista
\$ 12,775,70
Mas i.v.a.
VER DESCUENTOS PENULTIMA PAGINA

CASCO BALISTICO CON CARETA ANTIESQUIRLAS

Marca: Compass Armor

Color: Negro

NIVEL: NIJ IIIA, ESTILO: (USA) MICH2000

Material: ACERO, PESO: 1.6 kg/pc

VISOR MODELO BPVI-01: VIDRIO DE PEC,
TRANSPARENTE, NIVEL: NIJ0101.04 IIIA

PESO DE 1.5 KG, ARCO: 420MM, ALTURA: 140MM,
GRUESOR: 18MM



Garantía de CINCO Años Contra Defectos Ocultos de Fabricación

CASCO Y CARETA BALISTICA IIIA

TIEMPO DE ENVIO

DE 07 A 11 PIEZAS MISMO MODELO	20 DIAS HABILES
DE 12 A 49 PIEZAS MISMO MODELO	25 DIAS HABILES
DE 50 A 999 PIEZAS MISMO MODELO	35 DIAS HABILES
DE 1000 A 9999 PIEZAS MISMO MODELO	45 DIAS HABILES

Precio de Lista
\$ 24,370,70
Mas i.v.a.
VER
DESCUENTOS
PENULTIMA
PAGINA

Oficinas Zona Norte:- blvd. Francisco Villa S/N Col. Gpe. Victoria Infonavit 34220 Durango, Dgo. México

Oficinas Zona Bajío:- Calle Libertad S/N ALTOS Col. Americana 44200 Guadalajara Jalisco

Oficinas Zona Centro:- Calle 57 S/N Col. San Pedro Los Pinos Deleg. B. Juárez México D.F.

Oficinas Zona Sureste:- Ave. Rio Verde S/N Fraccionamiento Los Ríos 68028 Oaxaca, Oaxaca

PEDIDOS:- 951) 2062800 / 1328077 Celular:- +33) 1171-2832 / +9511871022 cotiza@stwhitedemexico.com.mx

stwhitedemexico@hotmail.com

ESCUDO BALISTICO NIVEL IIIA; Fabricado con fibras aramidicas de Kevlar de Dupont, Recubierto en inyección de elastómero acabo Pintura Anti-electroestática color Negro Mate, PROTEGE EN CONTRA DE OJIVAS DE 9MM (FMJ RN), CON UNA MASA NOMINAL DE 8.0 G (124GR) CON UNA VELOCIDAD MÍNIMA DE 436 M/S O MENOS Y OJIVAS MAGNUM 44 CAVIDAD HUECA (JHP), CON UNA MASA NOMINAL DE 15.6 G. (240 GRS.) CON UN IMPACTO A UNA VELOCIDAD MÍNIMA DE 436 M/S O MENOS DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LA NORMA NIJ-STD 0108.01 EN SU FRACCIÓN 2.4, Cuenta con Protección en todo el marco en neopreno de alta densidad, agarradera central de polipropileno inyectado de usos rudo, soporte para brazo en espuma de poliuretano, Mirilla DE 10x25cm, Diseño plano, con protección Nivel IIIA .

OPCION A ELEGIR:- CON / SIN LUZ DE LED

TAMAÑO:- .90x.60cm. Opción a El Tamaño que su Corporación Solicite

PESO:- Aproximado 6,200 kgrs.

NIVEL PROTECCION:- III-A Opción a Nivel III / IV / V Solicitar Cotización

GARANTIA:- CINCO AÑOS CONTRA PERFORACIONES BALISTICAS DE CONFORMIDAD A LA NORMA NIJ-STD-0108.01 PARA NIVEL IIIA



**MODELO Y MEDIDA A ELEGIR
MAS GASTOS ENVIO
TIEMPO DE ENVIO**

DE 03 A 06 PIEZAS MISMO MODELO	15 DIAS HABILES
DE 07 A 11 PIEZAS MISMO MODELO	20 DIAS HABILES
DE 12 A 49 PIEZAS MISMO MODELO	25 DIAS HABILES
DE 50 A 999 PIEZAS MISMO MODELO	35 DIAS HABILES
DE 1000 A 9999 PIEZAS MISMO MODELO	45 DIAS HABILES

**Precio de
Lista
\$ 29,370,70
Mas i.v.a.
VER
DESCUENTOS
PENULTIMA
PAGINA**

ESCUDOS CON LOGOTIPO DE CORPORACION INCREMENTAR 5 DIAS A LAS FECHAS

Oficinas Zona Norte:- blvd. Francisco Villa S/N Col. Gpe. Victoria Infonavit 34220 Durango, Dgo. México

Oficinas Zona Bajío:- Calle Libertad S/N ALTOS Col. Americana 44200 Guadalajara Jalisco

Oficinas Zona Centro:- Calle 57 S/N Col. San Pedro Los Pinos Deleg. B. Juárez México D.F.

Oficinas Zona Sureste:- Ave. Rio Verde S/N Fraccionamiento Los Ríos 68028 Oaxaca, Oaxaca

PEDIDOS:- 951) 2062800 / 1328077 Celular:- +33) 1171-2832 / +9511871022 cotiza@stwhitedemexico.com.mx

stwhitedemexico@hotmail.com

CHALECO SALVAVIDAS ANTIBALAS

NIVEL DE PROTECCIÓN: III-A.

CERTIFICACIÓN DEL NIJ-STD- 0101.06 FABRICADO CON FIBRAS ARAMIDICA® su sistema anti-trauma soporta múltiples golpes sin dejar de ser flexible. Impermeables, resistentes a corrosión, a prueba de rayos UV, resistente a arma blanca. Los chalecos están certificados por el laboratorio de balística HP White y la NIJ-STD-0101.06. PANELES DE FLOTACION TIPO DPF TIPO V, SUAVE Y FLEXIBLE, LOS Paneles PROPORCIONAN DURABILIDAD, RESISTENCIA A LA HUMEDAD, SON FLEXIBLES Y CÓMODAS., SOPORTE DE PESO HASTA 95 KG.

PROTEGEN: FRENTE, ESPALDA COSTADOS PROTEGE EN CONTRA DE OJIVAS DE 9MM (FMJ RN), CON UNA MASA NOMINAL DE 8.0 G (124GR) CON UNA VELOCIDAD MÍNIMA DE 436 M/S O MENOS Y OJIVAS MAGNUM 44 CAVIDAD HUECA (JHP), CON UNA MASA NOMINAL DE 15.6 G. (240 GRS.) CON UN IMPACTO A UNA VELOCIDAD MÍNIMA DE 436 M/S O MENOS DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LA NORMA NIJ-STD 0101.06 EN SU FRACCIÓN 2.4. CON FORRO DE PROTECCION REPELENTE AL AGUA, 100% NYLON

GARANTIA DE LOS PANELES BALISTICOS DE SIETE AÑOS CONTRA DEFECTOS OCULTOS DE FABRICACION, VALIDADOS CON LA CERTIFICACIÓN DEL MODELO OFERTADO ANTE EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

FUNDA DEL CHALECO PORTADORA ELABORADA CON TEXTIL 100% OXFORD NYLON DE 500 DENNIERS, EN COLOR A ELEGIR. ESTE MATERIAL ES REPELENTE AL AGUA, LA FUNDA TIENE COMPARTIMENTOS PARA ALOJAR LOS PANELES BALÍSTICOS, Y PANELS FLOTANTES, CON CIERRE DE VELCRO, PERMITIENDO SU FÁCIL Y RÁPIDA REMOCIÓN Y/O INSERCIÓN. CUENTA CON SISTEMA MOLLE EN LA PARTE FRONTAL Y TRASERA Y AGARRADERA DE ELEMENTO CAIDO;

EN LA FUNDA LLEVA COSIDA LA ETIQUETA QUE ESPECIFICA LA NORMA NIJ-STD 0101.06 FECHA DE FABRICACION, GARANTIA, NUMERO DE SERIE ASI COMO NUMERO DE LOTE, PARA CUMPLIR CON LO QUE INDICA LA NORMA DE REFERENCIA EN RELACIÓN AL ETIQUETADO EN SU FRACCIÓN 4.5.3 (F). GARANTIA DE 18 MESES CONTRA DEFECTOS OCULTOS DE FABRICACION EN USO NORMAL. Tiempo de Envío 25 días hábiles. Marca:- CompassArmor



Model FBPV-N01



FBPV-N02



FBPV-N03

Tallas mas grandes mas \$ 1,000,00 M.N. mas i.v.a.

TIEMPO DE ENVIO

DE 07 A 11 PIEZAS MISMO MODELO	20 DIAS HABILES
DE 12 A 49 PIEZAS MISMO MODELO	25 DIAS HABILES
DE 50 A 999 PIEZAS MISMO MODELO	35 DIAS HABILES
DE 1000 A 9999 PIEZAS MISMO MODELO	45 DIAS HABILES

Precio de Lista

\$ 16775,70

Mas i.v.a.

**VER DESCUENTOS
PENULTIMA PAGINA**

CHALECOS CON BORDADOS INCREMENTAR 5 DIAS POSTERIORES

Oficinas Zona Norte:- blvd. Francisco Villa S/N Col. Gpe. Victoria Infonavit 34220 Durango, Dgo. México

Oficinas Zona Bajío:- Calle Libertad S/N ALTOS Col. Americana 44200 Guadalajara Jalisco

Oficinas Zona Centro:- Calle 57 S/N Col. San Pedro Los Pinos Deleg. B. Juárez México D.F.

Oficinas Zona Sureste:- Ave. Rio Verde S/N Fraccionamiento Los Ríos 68028 Oaxaca, Oaxaca

PEDIDOS:- 951) 2062800 / 1328077 Celular:- +33) 1171-2832 / +9511871022 cotiza@stwhitedemexico.com.mx

stwhitedemexico@hotmail.com

**DESCUENTOS - ANTICIPOS Y
BANCOS:-**

**SI ENVIA UN ANTICIPO DEL 70%
OBTENGA DESCUENTO DEL 25%**

sobre precio marcado **Saldo contra envío**

DEPOSITARA EN

SANTANDER CUENTA:- 605 387 606 08

CLABE:- 014 610 605 387 606 089

**SI PAGA ANTICIPADO EL 100%
OBTENGA DESCUENTO DEL 40%**

sobre precio marcado

DEPOSITARA EN


INBURSA CUENTA:- 500 261 747 92

CLABE:- 036 610 500 261 747 927

**NOTA:- SI SU DEPOSITO ES EFECTUADO CON
CHEQUE OTROS BANCOS, SE TOMARA COMO
INICIO DE FECHA ENTREGA; EL DIA HABIL
INMEDIATO AL DEPOSITO.**

**RECUERDE LOS TIEMPOS DE ENVIO POR ESTA
EMPRESA**

CATALOGO 2015



INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

MOBILIARIO MÉDICO

APARATOS

MATERIAL DE CURACIÓN

PRODUCTOS DENTALES

Solicite presupuesto
Con gusto le cotizamos

Enfermedades infecciosas

HEPATITIS C (Anti-HCV)

HEPATITIS B (Anti-HBsAg)

Prueba VIH Sangre / Suero / Plasma

Prueba VIH Suero / Plasma

Prueba VIH Orina

Fertilidad (Pruebas de Embarazo)

Prueba de Embarazo hCG Aplicador

Prueba de Embarazo hCG Combo

URI-10P

URI-10P

Glucosa (Glucómetros)

Accutrend® Plus

Accu-Chek Active

Accu-Chek Performa

Antisépticos

Cubre Bocas

Bacter Clean

Antidrogas (Antidoping)

DrugCheck Frasco

DrugCheck Tarjeta

DrugCheck Tarjeta Ad. Y AL

DrugCheck Tiras Reactivas

Tiras de adulterantes en orina.

VeriCheck® Gestor de resultados

Bolsa de Seguridad

Anti alcohol (Alcoholímetros)

Alcocheck FC300e

Alcocheck FC90

Guth-38

Alco HAWK

Dräger Alcotest

BreathScan

AlcoMate PREMIUM

AlcoMate PREMIUM

Alcocheckor BAC-100

AlcoScreen 02

Tiras de prueba de alcohol en la orina

Marcadores Tumorales

Antígeno Prostático (PSA)

Servicio de Calibración

Calibración de

Alcoholímetros

Equipo Médico

Instrumental Médico

Oficinas Zona Norte:- blvd. Francisco Villa S/N Col. Gpe. Victoria Infonavit 34220 Durango, Dgo. México

Oficinas Zona Bajío:- Calle Libertad S/N ALTOS Col. Americana 44200 Guadalajara Jalisco

Oficinas Zona Centro:- Calle 57 S/N Col. San Pedro Los Pinos Deleg. B. Juárez México D.F.

Oficinas Zona Sureste:- Ave. Rio Verde S/N Fraccionamiento Los Ríos 68028 Oaxaca, Oaxaca

PEDIDOS:- 951) 2062800 / 1328077 Celular:- +33) 1171-2832 / +9511871022 cotiza@stwhitedemexico.com.mx

stwhitedemexico@hotmail.com